



**VEKO**

**VEKO Panel**





## Η εταιρία

Η Veko ΕΠΕ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1993, ως ένα απλό εργαστήριο ξύλου, όπου οι αδελφοί Κώστα αφοσιώθηκαν με αγάπη στο μοναδικό αυτό υλικό και στην τέχνη της επεξεργασίας του. Φυσικό ακόλουθο ήταν η ίδρυση της εταιρίας Veko ΕΠΕ, η εξέλιξη και η καθιέρωσή της στον τομέα της επεξεργασίας ξύλου, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ξύλου.

Η Veko κατέχει εξέχουσα θέση στον τομέα της και το σύγχρονο προφίλ της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη πορεία στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η Veko, έχοντας όραμα και σαφείς στόχους, επενδύει συνεχώς σε καινοτόμες και σύγχρονες τεχνολογίες, στην εξειδίκευση και τον επαγγελματισμό του ανθρώπινου δυναμικού της. Η διαρκής προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία και των τελικών προϊόντων, σκοπό έχουν την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή μέσα από υψηλά στάνταρτ ποιότητας που θέτει η ίδια η εταιρία, με σεβασμό στον ίδιο και το περιβάλλον.

Veko Panels, Veko Concept, Veko Floor και Veko Pelets φέρουν τη σφραγίδα της VEKO και δημιουργήθηκαν για να υπηρετήσουν το όραμα της και να ενισχύσουν την παρουσία του ομίλου VEKO αναδεικνύοντάς τον σε βασικό πρωταγωνιστή στον τομέα του.

# Τεχνολογία

Η Veko χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία της Grecon - Weining και χάρη σε αυτήν επιτυγχάνεται η παραγωγή τελικών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας. Χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη προσεκτικά διαλεγμένα στοιχεία ξύλου παράγονται ξύλινα πάνελι ποιότητας A, B και C, με την τεχνική finger jointed και continue lamellas, τα οποία διατίθενται σε στάνταρ διαστάσεις, καθώς και σε προσαρμοσμένες σε ειδικά αιτήματα. (κατόπιν παραγγελίας)





# Τεχνική Continue Lamellas

**Είδος ξύλου** Πεύκο και Έλατο Σκανδιναβίας, σμισητή Οξιά, Ευρωπαϊκή Δρυς, Alder, Iroko, Niangon

**Πάχος** 20, 30 και 40 mm (ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας)

**Πλάτος** 650 mm (κατόπιν παραγγελίας έως και 1250 mm )

**Μήκος** 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 mm

**Πλάτος ελάσματος** 40 mm και άνω

## Κατηγορίες

**Select** Υψηλή ποιότητα A/B

Άνω επιφάνεια:

- ομοιοχρωμία
- χωρίς ρόζους
- χρωματικές ραβδώσεις

Κάτω επιφάνεια:

- ρόζοι, σομφός και καρδιά μπορεί να περιέχονται

**Natural**

Τύπος που περιλαμβάνει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά του ξύλου, όπως ρόζους, έντονες διχρωμίες και σομφό.



**Πιστοποίηση:** TUV Αυστρίας

**Τύπος κόλλης:** D4

**Επιφάνεια:** Τελική ηείανση με γυαλόχαρτο 80

**Υγρασία:** 8-10%

**Συσκευασία:** Κάθε τεμάχιο είναι ξεχωριστά περιτυλιγμένο με ισχυρή συρρικνούμενη μεμβράνη και συσκευασμένο σε παλέτα με προστατευτικά καλύμματα στις γωνίες.

## Πρώτη Ύλη - Ποιότητα

Δρυς A/B , Rustik	Οξιά A/B, B/C	Πεύκο A/B, B/C	Έλατο A/B, B/C	Alder A/B, B/C	Iροκο A/B, B/C	Niangon A/B, B/C
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------



# Τεχνική Finger Jointed Lamellas

<b>Είδος ξύλου:</b>	Πεύκο και Έλατο Σκανδιναβίας, αμιστή Οξιά, Ευρωπαϊκή Δρυς, Alder, Ιροκο, Niangon
<b>Πάχος:</b>	20, 30 και 40 mm
<b>Πλήτος:</b>	650mm (κατόπιν παραγγελίας έως και 1250 mm)
<b>Μήκος:</b>	4200mm (ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας)
<b>Πλήτος ελάσματος</b>	40 mm και άνω

## Κατηγορίες

**Select** Υψηλή ποιότητα Τύπου A/B

Άνω επιφάνεια:

- ομοιόμορφο χρώμα
- χωρίς ρόζους
- ελάχιστες χρωματικές ραβδώσεις

Κάτω επιφάνεια:

- ρόζοι, σομφός και καρδιά μπορεί να περιέχονται

**Natural**

Τύπος που περιλαμβάνει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά του ξύλου, όπως ρόζους, έντονες διχρωμίες και σομφό.



**Πιστοποίηση:** TUV Αυστρίας

**Τύπος κόλλης:** D4

**Επιφάνεια:** Τελική ηείανση με γυαλόχαρτο 80

**Υγρασία:** 8-10%

**Συσκευασία:** Κάθε τεμάχιο είναι ξεχωριστά περιτυλιγμένο με ισχυρή συρρικνούμενη μεμβράνη και συσκευασμένο σε παλέτα με προστατευτικά καλύμματα στις γωνίες.

## Πρώτη Ύλη - Ποιότητα

Δρυς A/B , Rustik	Οξιά A/B, B/C	Πεύκο A/B, B/C	Έλατο A/B, B/C	Alder A/B, B/C	Iroko A/B, B/C	Niangon A/B, B/C
-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------











---

## Τεχνικές λεπτομέρειες των προϊόντων

---

### Πεύκο Σκανδιναβίας - Τεχνική continue lamellas

#### Ποιότητα A

- αποδεκτοί μικροί και υγιείς ρόζοι
- χρώμα σχεδόν ομοιόμορφο

#### Ποιότητα B

- μεγαλύτεροι ρόζοι
- διαφοροποιήσεις στο χρώμα

#### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου



## Πεύκο Σκανδιναβίας - Τεχνική finger joint

### Ποιότητα A

- ομοιόμορφο χρώμα
- χωρίς ρόζους
- ομοιόμορφα νερά

### Ποιότητα B

- με ρόζους
- αποδεκτή διαφοροποίηση στο χρώμα
- χωρίς οπές και κενά

### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου





## Έλατο Σκανδιναβίας - Τεχνική continue lamellas

---

### Ποιότητα A

- αποδεκτοί μικροί και υγιείς ρόζοι
- χρώμα σχεδόν ομοιόμορφο

### Ποιότητα B

- μεγαλύτεροι ρόζοι
- διαφοροποίηση στο χρώμα

### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου

## Έλατο Σκανδιναβίας - Τεχνική finger joint

---

### Ποιότητα A

- ομοιόμορφο χρώμα
- χωρίς ρόζους
- χωρίς τονισμένα νερά

### Ποιότητα B

- με ρόζους
- διαφοροποίηση στο χρώμα αποδεκτή
- χωρίς σπές και κενά

### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου

---

## Ιροκο - Τεχνική

### Continue Lamellas

#### Ποιότητα A

- σχεδόν ομοιόμορφο χρώμα
- χωρίς σομφό
- χωρίς έντονα στίγματα

#### Ποιότητα B

- διαφοροποίηση στο χρώμα
- παρουσία σομφού
- παρουσία στιγμάτων

#### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου





---

## **Iroko - Τεχνική** Finger Jointed

### **Ποιότητα A**

- ομοιόμορφο χρώμα
- χωρίς σομφό
- χωρίς στίγματα

### **Ποιότητα B**

- διαφοροποίηση στο χρώμα
- σπάνια παρουσία σομφού
- παρουσία στιγμάτων

### **Ποιότητα C**

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου
-





## Niangon - Τεχνική Continue lamellas

### Ποιότητα A

- σχεδόν ομοιόμορφο χρώμα
- χωρίς σομφό
- χωρίς έντονα στίγματα

### Ποιότητα B

- διαφοροποίηση στο χρώμα
- παρουσία σομφού
- παρουσία στιγμάτων

### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου



## Niangon - Τεχνική Finger Jointed

### Ποιότητα A

- ομοιόμορφο χρώμα
- χωρίς σομφό
- χωρίς στίγματα

### Ποιότητα B

- διαφοροποίηση στο χρώμα
- σπάνια παρουσία σομφού
- παρουσία στιγμάτων

### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου

## Δρυς - Τεχνική Continue lamellas

### Ποιότητα A

- σχεδόν ομοιόμορφη εμφάνιση
- σποραδική παρουσία υγείων ρόζων
- σποραδική παρουσία χρυσαλίδας
- αποδεκτή ελάχιστη παρουσία σομφού

### Ποιότητα B

- χρωματικές διακυμάνσεις
- παρουσία ρόζων
- παρουσία σομφού και χρυσαλίδας
- σποραδική παρουσία στοκαρισμένων ρωγμών

### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου



## Δρυς - Τεχνική Finger Jointed

### Ποιότητα A

- ομοιόμορφη εμφάνιση
- χωρίς ρόζους
- σποραδική παρουσία χρυσαλίδων
- ελάχιστοτατη παρουσία μικρών στιγμάτων

### Ποιότητα B

- χρωματικές διακυμάνσεις
- σποραδική παρουσία σομφού,
- σποραδική παρουσία χρυσαλίδας
- αποδεκτή παρουσία ρόζων

### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου



## Δρυς Rustik Ποιότητας A/B - Τεχνική Continue lamellas

### Ποιότητα A

- ομοιόμορφη εμφάνιση
- μικροί και υγιείς ρόζοι αποδεκτοί χωρίς λεπτομέρεια συχνότητας
- σποραδική παρουσία χρυσαλίδας
- σποραδική παρουσία ελάχιστου σομφού

### Ποιότητα B

- χρωματικές διακυμάνσεις αποδεκτές
- αποδεκτή η παρουσία σομφού, χρυσαλίδας και ρόζων
- αποδεκτή παρουσία στοκαρισμένων στιγμάτων σαρακιού και ρωγμών

## Δρυς Rustik Ποιότητας A/B - Τεχνική Finger Jointed

### Ποιότητα A

- Ομοιόμορφη εμφάνιση
- μικροί και υγιείς ρόζοι αποδεκτοί χωρίς λεπτομέρεια συχνότητας
- σποραδική παρουσία χρυσαλίδων
- σποραδική παρουσία ελάχιστου σομφού

### Ποιότητα B

- χρωματικές διακυμάνσεις στα επιμέρους ελάσματα αποδεκτές
- αποδεκτή παρουσία σομφού και χρυσαλίδας
- αποδεκτή παρουσία στοκαρισμένων στιγμάτων σαρακιού και ρωγμών



## Οξιά - Τεχνική Continue lamellas

### Ποιότητα A

- ομοιόμορφη εμφάνιση
- σποραδική παρουσία μικρών στιγμάτων
- σποραδική παρουσία κυματοειδών νερών
- μη αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

### Ποιότητα B

- χρωματικές διακυμάνσεις αποδεκτές
- παρουσία στιγμάτων και υγείων ρόζων
- αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου





## Οξιά – Τεχνική Finger joint

### Ποιότητα A

- ομοιόμορφη εμφάνιση
- ελάχιστη παρουσία μικρών στιγμάτων
- ελάχιστη παρουσία κυματοειδών νερών
- μη αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

### Ποιότητα B

- χρωματικές διακυμάνσεις στα επιμέρους ελάσματα αποδεκτές
- αποδεκτή σποραδική παρουσία ρόζων
- αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου



## **Alder – Τεχνική** Continuous lamellas

### **Ποιότητα A**

- σποραδική παρουσία μικρών και υγιών ρόζων αποδεκτή
- σποραδική παρουσία έντονων νερών
- μη αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

### **Ποιότητα B**

- χρωματικές διακυμάνσεις στα επιμέρους ελάσματα αποδεκτές
- σποραδική παρουσία ρόζων αποδεκτή
- σποραδικά αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου





## Alder – Τεχνική Jointed Lamellas

### Ποιότητα A

- σχεδόν ομοιοχρωμία
- σποραδική παρουσία στιγμάτων
- μη αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

### Ποιότητα B

- χρωματικές παραλληλαγές στα επιμέρους ελάσματα αποδεκτές
- αποδεκτή παρουσία υγιών ρόζων
- αποδεκτή η χρήση καρδιόξυλου

### Ποιότητα C

- χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, περιλαμβάνει όλες τις ποιότητες και τα χαρακτηριστικά του ξύλου









**Rruga Industriale 62,  
Tiranë, Albania,  
Postal Code 1029**

**Phone:** +355 42 407 400

**Mobile:** +355 69 403 5110



**Vrisera, Gjirokastrë  
Postal Code 6006**

**Phone:** +355 88 490 009

**Mobile:** +355 69 40 35 111

[info@veko-al.com](mailto:info@veko-al.com) | [www.veko-al.com](http://www.veko-al.com)

---